

認証の詳細

<二段ベッド及びロフトベッド>

－ 目 次 －

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1 : 製造設備基準

表 2 : 検査設備基準

表 3 : 型式区分 (ロット認証と共通)

表 4 : 型式確認申請手数料

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

表 6 : 型式確認試験の有効期限

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限 (ロット認証と共通)

2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

表 11 : ロット認証の申請手数料

表 12 : ロット認証の SG マーク表示方法

1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

製造設備	技術上の基準
1. 切断設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	1. 適切に切断ができること。
2. かな加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	2. 適切にかな加工ができること。
3. みぞ取り加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	3. 適切にみぞ取り加工ができること。
4. 穴あけ加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	4. 適切に穴あけ加工ができること。
5. 表面研磨加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	5. 適切に表面研磨加工ができること。
6. プレス加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	6. 適切にプレス加工ができること。
7. 合成樹脂成形設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	7. 適切に成形ができること。
8. 曲げ加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）	8. 適切に曲げ加工ができること。

<p>9. 防せい処理設備（当該製造工程を要する場合に限る。）</p> <p>10. 溶接加工設備（当該製造工程を要する場合に限る。）</p> <p>11. 組立設備（当該製造工程を要する場合に限る。）</p> <p>ただし、プレス加工、合成樹脂成形、曲げ加工、防せい処理及び溶接加工設備で製造される部品の製造技術の状況により製造することが適切であると製品安全協会が認める者から当該部品の供給を受ける者であって製品安全協会が認める者は、当該設備の一部又は全部を備えることを要しない。</p>	<p>9. 適切に防せい処理ができること。</p> <p>10. 適切に溶接加工ができること。</p> <p>11. 適切に組立ができる作業工具等の設備を備えていること。</p>
---	---

表 2 : 検査設備基準

検査設備	技術上の基準
1. 寸法測定設備	1. ノギス (100mm まで測定できるもの)、金属製直尺、鋼製巻尺 (2,000mm まで測定できるもの)、円筒ゲージ (直径 25mm、40mm、60mm、90 mm、100 mmのもの。ただし、構造上、試験を必要とする場合に限る。) を備えていること。
2. 耐荷重試験設備	2. 荷重試験機 (1800N まで測定できるもの) 又は砂袋 (180 kg、150 kg、60 kg、45 kg、30 kg、15 kg、5 kg が測定できるもの)、治具、あて板を備えていること。
3. 含水率測定設備	3. 日本産業規格 JISZ2101 に規定する含水率測定用の試験装置を備えていること。
4. 毒性分析試験設備	4. ポーラログラフ、化学天秤、水槽、ドラフト及び化学試験器具を備えていること。
<p>ただし、耐荷重試験、含水率測定設備及び毒性分析試験技術の状況により、当該試験を適切に行いけると製品安全協会が認めるものに定期的に当該試験を行わせている者は、当該試験設備を備えることを要しない。</p>	

表3：型式区分（ロット認証と共通）

要素	区分
機能	(1) 二段ベッド (2) ロフトベッド及びシステムベッド（ロフトベッドにシステムパーツが付属するもの）
種類	(1) 固定式 (2) 分離式 (3) その他のもの
材質	(1) 木質製 (2) 金属製 (3) 上記の複合材料

表 4 : 型式確認申請手数料

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申請手数料 5,500 円/型式 (税抜 5,000 円/型式) ※外国からの送金時は、税抜の手数料です。 	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT
委託検査機関	<ul style="list-style-type: none"> ◆一般財団法人日用金属製品検査センター ・ 型式確認試験手数料 104,500 円 (税抜 95,000 円) ◆一般財団法人ボーケン品質評価機構 ・ 型式確認試験手数料 107,800 円 (税抜 98,000 円) ※固定式手すり及び着脱式はしごのもの ※システムベッド、電氣的安全の必要ないもの 	委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。 なお、委託検査機関に検査試料を送付する際は、型式確認申請の表紙のコピーを同封して下さい。

・ 手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。

・ 委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

名称	送付先	検査試料の数
型式確認試験の申込先	日用金属製品検査センター <本部> 〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-9 TEL:0256(62)3131 FAX:0256(62)3879	1台/型式
	一般財団法人ボーケン品質評価機構 <生活用品試験センター> 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL : (06) 6577-0124 FAX : (06) 6577-0126	

表 6 : 型式確認試験の有効期限

適合日より2年間

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。</p> <p>台紙の寸法は 27mm×27mm です。</p> <p>最小交付単位は 50 枚です。</p> <div data-bbox="836 640 1070 875" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">図 1 協会支給 SG ラベル</p> <p>表示を行うためには、Web からログイン後「SG マーク表示数量申請」を行い、表 8 に示す手数料額を振り込んでください。申請記載事項及び手数料の入金を確認後、登録工場又は申請者が指定する場所に SG ラベルを送付します。</p>
自社表示方式	<p>製品本体の表面又は裏面に図 2 に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p> <div data-bbox="826 1305 1123 1597" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">図 2 自社表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：A を 100 としたときの比率で表しており、A は 10mm 以上です。 ・ 色彩：二色又は単色とする。 <p>※ 図 2 に示す意匠は、登録後 ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。</p> <p>指定の方法により製品に SG マークを表示し、原則 1 ヶ月毎に</p>

	<p>表示実績を報告してください。</p> <p>このとき同時に表8に示す手数料額を振り込んでください。</p> <p>報告は、Web からログインし、「SG マーク表示数量申請」からお願いします。</p>
--	---

表8：工場登録・型式確認のSG マーク表示手数料

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<p>82.5 円/個（税抜 75 円/個）</p> <p>※ SG ラベルの送付先が外国の場合には、別途送料が必要です。</p> <p>※ 外国からの送金の場合は、税抜の手数料です。</p>	<p>三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 3 0 0 4 4 7 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT</p>

表9：SG マーク被害者救済制度の有効期限（ロット認証と共通）

購入日より5年間

2. ロット認証によるSGマーク表示の場合

表10：ロット認証の委託検査機関

申請 窓口	一般財団法人日用金属製品検査センター	
	ロット 認証の 申請先	<p><本部> 〒959-1277 新潟県燕市物流センター1-9 TEL:0256(62)3131 FAX:0256(62)3879</p> <p><大阪事業所> 〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西 2-5-12 TEL/FAX : 06(6972)1653</p>
	一般財団法人ボーケン品質評価機構	
	ロット 認証の 申請先	<p><生活用品試験センター> 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL:06(6577)0124 FAX:06(6577)0126</p> <p>同等性検査を次の機関で受検することも可能です。詳細は上記までお問い合わせください。なお、要する費用は国内の場合と同額です。</p> <p>上海愛麗服装検驗修理有限公司（中国）、常州市波肯紡織検測有限公司（中国）、青島紡検驗有限公司（中国）、SGS 香港株式会社（中国）、SGS Taiwan Limited（台湾）、SGS CSTC Standards Technical Services Co,Ltd. Guangzhou Branch（中国）、SGS CSTC Standards Technical Services Co,Ltd. Hangzhou Branch（中国）、財団法人 FITI 試験研究院（韓国）、PT. SGS INDOONESIA（インドネシア）、SGS Vietnam Ltd.（ベトナム）、SGS Thailand Ltd.（タイ）</p> <p>・東京事業所 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-12-1 TEL 03-5669-1382 FAX 03-5669-1381</p> <p>・名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-25-15 TEL 052-231-0861 FAX 052-231-6006</p> <p>・西部営業所 〒700-0033 岡山県岡山市北区島田本町 1-1-47 TEL 086-255-0282 FAX 086-255-024</p>

表 1 1 : ロット認証申請手数料

窓口	手数料	振込先
一般財団法人日用金属製品検査センター	(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表 5 と同じ） 104,500 円（税抜 95,000 円） (2) 同等性検査（①+②+③） ① 82.5 円/個（税抜 75 円/個） ② ロットの大きさ毎の額 160 以下： 22,000 円（税抜 20,000 円） 161～650： 44,000 円（税抜 40,000 円） 651～1,600： 88,000 円（税抜 80,000 円） ③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）	委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。
一般財団法人ポークン品質評価機構	(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表 5 と同じ） 107,800 円（税抜 98,000 円） ※固定式手すり及び着脱式はしごのもの ※システムベッド、電氣的安全の必要ないもの (2) 同等性検査（①+②+③） ① 82.5 円/個（税抜 75 円/個） ② ロットの大きさ毎の額 160 以下： 50,600 円（税抜 46,000 円） 161～650： 70,400 円（税抜 64,000 円） 651～1,600： 110,000 円（税抜 100,000 円） ③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）	

・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。

・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。</p> <p>台紙の寸法は 27mm×27mm です。</p> <div data-bbox="836 591 1070 824" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">図 1 協会支給 SG ラベル</p> <p>協会支給ラベルは、同等性検査合格時に委託検査機関から渡します。申請者は SG ラベルをロット認証の申請ロットに含まれる製品に貼付してください。</p>
自社表示方式	<p>製品本体の表面又は裏面に図 2 に示す SG マークを印字、刻印又は浮き出しで表示します。</p> <div data-bbox="826 1256 1123 1547" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">図 2 自社表示</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 寸法：A を 100 としたときの比率で表しており、A は 10mm 以上です。 ・ 色彩：二色又は単色とする。 <p>※ 図 2 に示す意匠は、ai 形式の電子データでお渡しすることが可能です。</p> <p>自社表示する場合、SG マーク使用規程（ロット認証自社印刷事業者用）第 4 条に記載の情報が必要となりますので、電子ファ</p>

	イルでご準備お願いします。
--	---------------

【作成・改正履歴】

2021/6/1：新規作成