

## 認証の詳細

### <乳幼児用揺動シート>

#### － 目 次 －

#### 1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1 : 製造設備基準

表 2 : 検査設備基準

表 3 : 型式区分 (ロット認証と共通)

表 4 : 型式確認申請手数料

表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

表 6 : 型式確認試験の有効期限

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表 8 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示手数料

表 9 : SG マーク被害者救済制度の有効期限 (ロット認証と共通)

#### 2. ロット認証による SG マーク表示の場合

表 10 : ロット認証の委託検査機関

表 11 : ロット認証の申請手数料

表 12 : ロット認証の SG マーク表示方法

## 1. 工場登録・型式確認による SG マーク表示の場合

表 1：製造設備基準

製造設備	技術上の基準
1. 切断加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	1. 適切に切断加工ができること。
2. 曲げ加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	2. 適切に曲げ加工ができること。
3. 穴あけ加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	3. 適切に穴あけ加工ができること。
4. プレス加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	4. 適切にプレス加工ができること。
5. 合成樹脂成形設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	5. 適切に合成樹脂成形加工ができること。
6. かな加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	6. 適切にかな加工ができること。
7. みぞ取り加工設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	7. 適切にみぞ取り加工ができること。
8. 塗装設備 (当該製造工程を要する場合に限る)	8. 適切に塗装ができること。

<p>9. 防錆処理設備 （当該製造工程を要する場合に限る）</p> <p>10. 裁断加工設備 （当該製造工程を要する場合に限る）</p> <p>11. 縫製加工設備 （当該製造工程を要する場合に限る）</p> <p>12. 組み立て設備 （当該製造工程を要する場合に限る）</p> <p>ただし、切断加工設備、曲げ加工設備、穴あけ加工設備、プレス加工設備、合成樹脂成型設備、かな加工設備、みぞ取り加工設備、塗装設備、防錆処理設備、裁断加工設備、縫製加工設備で製造される部品の製造設備を有し、当該部品を適切に加工すると製品安全協会が認める者から当該部品の供給を受ける者であって製品安全協会が認める者は、当該設備を備えることを要しない。</p> <p>また、該当する製造設備を要しない製品のみを製造する場合は、その製造設備を備えることを要しない。</p>	<p>9. 適切に防錆処理ができること。</p> <p>10. 適切に裁断ができること。</p> <p>11. 適切に縫製ができること。</p> <p>12. 適切に組み立てができる作業工具等の設備を備えていること。</p>
---	--

表 2 : 検査設備基準

検査設備	技術上の基準
1. 寸法測定設備	<p>1. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の表 1 の 1. 外観、構造及び寸法に規定する検査設備として以下を備えていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ すき間ゲージ又はノギス (SG 基準 1. (4)関係)</li> <li>・ 鋼製直尺及び鋼製巻尺 測定精度 1mm 以上で 500mm まで測定できるもの又はこれと同等以上のもの。(SG 基準 1. (5)及び(7)関係)</li> <li>・ 角度測定用あて板 乳幼児用揺動シートの検査マニュアル(1. (6))に示されるもの。</li> <li>・ 乳児タミー 乳幼児用揺動シートの検査マニュアル(1. (6))に示されるもの。</li> <li>・ 角度の計測器具 (SG 基準 1. (6)関係)</li> <li>・ ネット寸法試験設備 20N の荷重を加えることができるプッシュプルゲージ、又はこれと同等以上の性能を有するものであって、先端が半円球の直径 6mm の丸棒を備えていること。(SG 基準 1. (8)関係) (ただし、シート部分等にネットを使用している製品に限る)</li> </ul>
2. 安定性試験設備	<p>2. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の表 1 の 2. 安定性に規定する検査設備として以下を備えていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 傾斜板 板上に高さ 12mm 以下の滑り止め用栈木を備えた傾斜板。</li> <li>・ 角度の計測器具</li> <li>・ 重すい 乳幼児用揺動シートの検査マニュアル(2. ②)に示される回転防止用突起のついた質量 9kg 及び 15kg の重すい。</li> </ul>

<p>3. 強度試験設備</p>	<p>3. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の表 1 の 3. 強度に規定する検査設備として以下を備えていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ あて板 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 厚さ 10mm、縦 100mm、横 150mm (SG 基準 3. (1) 関係)</li> <li>② 厚さ 10mm、直径 200mm (SG 基準 3. (2) 関係)</li> <li>③ 乳幼児用揺動シートの検査マニュアルに示される直径 200mm で質量 1.5kg 以下のもの。(SG 基準 3. (3) 関係)</li> </ul> </li> <li>・ 直径 25mm の丸棒 (SG 基準 3. (4) 関係)</li> <li>・ 荷重負荷器具 <ul style="list-style-type: none"> <li>100N~300N の荷重を加えることのできるプッシュプルゲージ等。(SG 基準 3. (1)、(4) 及び(5) 関係)</li> </ul> </li> <li>・ 重すい <ul style="list-style-type: none"> <li>直径 200mm で質量 20kg、30kg 及び 35kg のもの。(SG 基準 3. (2) 関係)</li> </ul> </li> <li>・ 角度の計測器具 (SG 基準 3. (5) 関係)</li> </ul>
<p>4. 動的強度試験設備</p>	<p>4. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の 3. (3) 動的強度試験に規定する検査を行える設備を備えていること。</p>
<p>5. 耐久性試験設備</p>	<p>5. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の 4. (1) 揺動機構の繰り返し試験に規定する検査を行える設備を備えていること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重すい <ul style="list-style-type: none"> <li>円筒形で高さ 300mm の質量 9kg 及び 12kg のもの。</li> </ul> </li> </ul>
<p>6. 毒性分析試験設備</p>	<p>6. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の 5. (2) に規定する検査を行える試験器具を備えていること。</p>
<p>7. 繊維材料のホルムアルデヒド検査設備</p>	<p>7. 乳幼児用揺動シートの SG 基準の 5. (3) に規定する検査を行える試験器具を備えていること。</p>
<p>8. 含水率測定設備</p>	<p>8. 電氣的含水率計又はこれと同等のもの。(SG 基準</p>

<p>(フレーム部分等に木製の材質を使用している製品に限る)</p> <p>ただし、動的強度試験設備、耐久性試験設備、毒性分析試験設備及びホルムアルデヒド検査設備については、当該試験設備を有し、当該試験を適切に行うと製品安全協会が認める者に定期的に当該試験を行わせている者は、当該試験設備を備えることを要しない。</p>	<p>5. (4)関係)</p>
--	------------------

表3：型式区分（ロット認証と共通）

要素	区分
形式	(1) ロッキング形のもの (2) バウンシング形のもの (3) その他のもの
基本フレームの主材料	(1) 金属製のもの (2) その他のもの
リクライニング機能	(1) あるもの (2) ないもの

表 4 : 型式確認申請手数料

申請窓口	手数料	振込先
製品安全協会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 申請手数料 5,500 円/型式 (税抜 5,000 円/型式)</li> <li>※ 外国からの送金の場合は、税抜の手数料です。</li> </ul>	三菱 UFJ 銀行 東京公務部支店 普通口座 300447 口座名 一般財団法人 製品安全協会 MUFJ Bank, Ltd. Tokyo-Komubu Branch Ordinary Account 300447 Consumer Product Safety Association (Swift Address) BOTKJPJT
委託検査機関	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 一般財団法人ボーケン品質評価機構</li> <li>・ 型式確認試験手数料                &lt;ロッキング形&gt;               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リクライニング機能がないもの 49,720 円 (税抜 45,200 円)</li> <li>・ リクライニング機能があるもの 60,720 円 (税抜 55,200 円)</li> </ul> </li> <li>・ &lt;バウンシング形&gt; 59,620 円 (税抜 54,200 円)</li> <li>なお、以下に該当する場合は、それぞれの試験費を加算する。               <ul style="list-style-type: none"> <li>・ シートにネットやメッシュを使用している場合 660 円 (税抜 600 円)</li> <li>・ 付属品としておもちゃバー等がある場合 6,600 円 (税抜 6,000 円)</li> <li>・ フレーム等に木材を使用している場合 2,200 円 (税抜 2,000 円)</li> </ul> </li> </ul>	委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。 なお、委託検査機関に検査試料を送付する際は、型式確認申請の表紙のコピーを同封して下さい。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 一般財団法人日本文化用品安全試験所</li> <li>・ 型式確認試験手数料                &lt;ロッキング形&gt;</li> </ul>	委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・リクライニング機能がないもの 40,700円（税抜37,000円）</li> <li>・リクライニング機能があるもの 51,700円（税抜47,000円）</li> </ul> <p>&lt;バウンディング形&gt;</p> <p>55,000円（税抜50,000円）</p> <p>なお、以下に該当する場合は、それぞれの試験費を加算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品としておもちゃバー等がある場合 5,500円（税抜5,000円）</li> <li>・フレーム等に木材を使用している場合 1,100円（税抜1,000円）</li> </ul>	<p>なお、委託検査機関に検査試料を送付する際は、型式確認申請の表紙のコピーを同封して下さい。</p>
--	--	---

・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。

・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。


表 5 : 型式確認試験の委託検査機関

名称	送付先	検査試料の数
型式確認試験の申込先	一般財団法人ボーケン品質評価機構 <生活用品試験センター> 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL : (06) 6577-0124 FAX : (06) 6577-0126	1 個 / 型式
	一般財団法人日本文化用品安全試験所 <大阪事業所> 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL : (072) 968-2226 FAX : (072) 968-2221	1 個 / 型式

表 6 : 型式確認試験の有効期限

適合日より 3 年間
------------

表 7 : 工場登録・型式確認の SG マーク表示方法

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。</p> <p>台紙の寸法は 17mm×17mm です。</p> <p>最小交付単位は 50 枚です。</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;">図 1 協会支給 SG ラベル</p> <p>表示を行うためには、Web からログイン後「SG マーク表示数量申請」を行い、表 8 に示す手数料額を振り込んでください。申請記載事項及び手数料の入金を確認後、登録工場又は申請者が指定する場所に SG ラベルを送付します。</p>



## 2. ロット認証によるSGマーク表示の場合

表10：ロット認証の委託検査機関

申請 窓口	一般財団法人ポーケン品質評価機構	
	ロ ッ ト 認 証 の 申 請 先	<p>&lt;生活用品試験センター&gt; 〒552-0021 大阪府大阪市港区築港 1-6-24 TEL：(06)6577-0124 FAX：(06)6577-0126</p> <p>同等性検査を次の機関で受検することも可能です。詳細は上記までお問い合わせください。なお、要する費用は国内の場合と同額です。</p> <p>上海愛麗服装検驗修理有限公司（中国）、常州市波肯紡織検測有限公司（中国）、青島紡検驗有限公司（中国）、SGS 香港株式会社（中国）、SGS Taiwan Limited（台湾）、SGS CSTC Standards Technical Services Co,Ltd. Guangzhou Branch（中国）、SGS CSTC Standards Technical Services Co,Ltd. Hangzhou Branch（中国）、財団法人 FITI 試験研究院（韓国）、PT. SGS INDOONESIA（インドネシア）、SGS Vietnam Ltd.（ベトナム）、SGS Thailand Ltd.（タイ）</p> <p>・東京事業所 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-12-1 TEL：(03)5669-1382 FAX：(03)5669-1381</p> <p>・名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 1-25-15 TEL：(052)231-0861 FAX：(052)231-6006</p> <p>・西部営業所 〒700-0033 岡山県岡山市北区島田本町 1-1-47 TEL：(086)255-0282 FAX：(086)255-024</p>
	一般財団法人日本文化用品安全試験所	
	ロ ッ ト 認 証 の 申 請 先	<p>&lt;東京事業所&gt; 〒130-8611 東京都墨田区東駒形 4-22-4 TEL：(03)3829-2509 FAX：(03)3829-2549</p> <p>&lt;大阪事業所&gt; 〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-6-14 TEL：(072)968-2226 FAX：(072)968-2221</p>

表 1 1 : ロット認証申請手数料

窓口	手数料	振込先
一般財団法人ポ ーケン品質評価 機構	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表 5 と同じ）</p> <p>&lt;ロッキング形&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リクライニング機能がないもの 49,720 円（税抜 45,200 円）</li> <li>・リクライニング機能があるもの 60,720 円（税抜 55,200 円）</li> </ul> <p>&lt;バウシング形&gt;</p> <p>59,620 円（税抜 54,200 円）</p> <p>なお、以下に該当する場合は、それぞれの試験費を加算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シートにネットやメッシュを使用している場合 660 円(税抜 600 円)</li> <li>・付属品としておもちゃバー等がある場合 6,600 円(税抜 6,000 円)</li> <li>・フレーム等に木材を使用している場合 2,200 円(税抜 2,000 円)</li> </ul> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 27.5 円/個（税抜 25 円/個）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <p>160 以下： 14,300 円（税抜 13,000 円）</p> <p>161～650： 19,800 円（税抜 18,000 円）</p> <p>651～1,600： 25,300 円（税抜 23,000 円）</p> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。

<p>一般財団法人日本文化用品安全試験所</p>	<p>(1) 基準適合性検査（検査試料の数は表5と同じ）</p> <p>&lt;ロッキング形&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リクライニング機能がないもの 40,700円（税抜37,000円）</li> <li>・リクライニング機能があるもの 51,700円（税抜47,000円）</li> </ul> <p>&lt;バウシング形&gt;</p> <p>55,000円（税抜50,000円）</p> <p>なお、以下に該当する場合は、それぞれの試験費を加算する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・付属品としておもちゃバー等がある場合 5,500円（税抜5,000円）</li> <li>・フレーム等に木材を使用している場合 1,100円（税抜1,000円）</li> </ul> <p>(2) 同等性検査（①+②+③）</p> <p>① 27.5円/個（税抜25円/個）</p> <p>② ロットの大きさ毎の額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>160以下:</td> <td>11,000円（税抜10,000円）</td> </tr> <tr> <td>161～650:</td> <td>14,300円（税抜13,000円）</td> </tr> <tr> <td>651～1600:</td> <td>19,800円（税抜18,000円）</td> </tr> </table> <p>③ 同等性検査に要する旅費（委託検査機関の規程に基づく額）</p>	160以下:	11,000円（税抜10,000円）	161～650:	14,300円（税抜13,000円）	651～1600:	19,800円（税抜18,000円）	<p>委託検査機関が案内する方法によりお支払い願います。</p>
160以下:	11,000円（税抜10,000円）							
161～650:	14,300円（税抜13,000円）							
651～1600:	19,800円（税抜18,000円）							

・手数料は本文書作成時点の参考価格を示しています。

・委託検査機関が複数ある場合は機関によって金額・納期等が異なることがあります。また、検査試料の大きさや個数によっては、検査試料の廃棄費用又は申請者への返送費用を別途請求する場合があります。詳細は委託検査機関にお尋ねください。

表 1 2 : ロット認証の SG マーク表示方法

表示方式	表示方法
協会支給ラベル方式	<p>図 1 に示す協会支給ラベルを製品本体の見やすい位置に貼付します。</p> <p>台紙の寸法は 17mm×17mm です。</p> <div data-bbox="852 600 1070 815" style="text-align: center;"> </div> <p>図 1 協会支給 SG ラベル</p> <p>「協会支給ラベル方式」は、同等性検査合格時に委託検査機関から渡します。申請者は SG ラベルをロット認証の申請ロットに含まれる製品に貼付してください</p>

【作成・改正履歴】

2021/6/1 : 新規作成